

MODIWL 1A RHAN D: FFEITHLEN I FYFYRWYR - Y PRIF FRIDIAU CIG EIDION

Brîd	Nodweddion	Pwysau Aeddfed Buwch	Pwysau Aeddfed Tarw	Tarddiad	Pwrrpas
Aberdeen Angus	- Lliw du neu goch - Datblygwyd yn yr Alban o wartheg cynhenid o Swydd Aberdeen a Swydd Angus - Digyrn yn naturiol - Brîd poblogaidd yn yr U.D.A	600-900kg	900-1100kg	Yr Alban	Gwryw terfynol
Beefalo	Croesiad ffrwythlon rhwng gwartheg domestig (<i>Bos taurus</i>) a Bison yr Amerig (<i>Bison bison</i>) yw'r Beefalo. Pwrrpas y croesiad yw cyfuno rhinweddau'r Bison – cig sydd a llai o fraster a cholesterol, y gallu i wrthsefyll oerfel, a'r gallu i loia yn ddidrafferth, gyda rhinweddau gwartheg domestig – natur tawel a thyfiant uwch. I'w alw'n Beefalo rhaid fod y croesiad yn 5/8 rhan (37.5%) Bison, os yw'n uwch yna fe'i elwir yn hybrid bison.	newidiol	newidiol	UDA	Cig Eidion

Brîd	Nodweddion	Pwysau Aeddfed Buwch	Pwysau Aeddfed Tarw	Tarddiad	Pwrrpas
British Belgian Blues	- Lliw yn amrywio o wyn i ddu - Corff mawr hir, â chyhyrau dwbl yn y chwarter-ôl - Cynnyrch cig uchel, gwerthadwy - Problem gynyddol o gamesgoriad gyda'r brîd	800kg	1300kg	Gwlad Belg	Gwryw terfynol
British Blonde	- Lliw melynwyn - Lloia'n ddidrafferth - Cyfraddau twf uchel - Lliw gwenith di-dor - Cyfnod cyfebru estynedig	600 kg	700-1100kg	Ffrainc	Gwryw terfynol
Charolais	- Lliw gwyn hufennog i liw gwenith - Y brîd gwartheg cyfandirol cyntaf i gael eu cyflwyno i Brydain Fawr - Mewnforion teirw i ddechrau gan gynhyrchwyr llaeth oedd eisiau gwella cydffurfiad eu lloi gyda tharw'r brîd - Cynnydd mewn pwysau byw dyddiol yn uchel, a chydymffurfiad gwell.	600-900kg	900-1100kg	Ffrainc	Gwryw terfynol a tharw ar gyfer gwartheg sugno ¾ cyfandirol.
Galloway	- Brîd buwch sugno wydn - Addas ar gyfer systemau mewnbwn isel - Gwartheg hirhoedlog	400 – 600kg	800 - 950 kg	Yr Alban	Brîd gwartheg sugno cynhenid

Brîd	Nodweddion	Pwysau Aeddfed Buwch	Pwysau Aeddfed Tarw	Tarddiad	Pwrrpas
Hereford	- Wyneb gwyn a blewyn coch - Natur dawel - Prif frîd gwryw terfynol cyn dechrau mewnfario bridiau cyfandirol.	700 – 800kg	1200 – 1500kg	Henffordd	Gwryw terfynol
Limousin	- Lliw melyn-euraidd - Cynhyrchu cig eidion coch yn amrediad y pwysau canolig - Pwysau geni ysgafnach na llawer o fridiau cyfandirol, ond pwysau diddyfnu a chyhyredd uwch - Cyfnod cyfebru estynedig	650 kg	1000 kg	Ffrainc	Gwryw terfynol a tharw ar gyfer gwartheg sugno ¾ cyfandirol
Lincoln Red	- Di-gyrn â blewyn coch - Brîd pwrrpas deuol yn wreiddiol.	500 – 700kg	900-1000 kg	Swydd Lincoln	Brîd buwch sugno
Saler	- Corniog, lliw coch - Gwytnwch y brîd oherwydd côt dew ar gyfer y gaeaf	650-850kg	1000-1200kg	Auvergne, Ffrainc	Buwch sugno
Simmental	- Lliw coch-euraidd / gwyn - Gallu mamol - Aeddfedu'n fuan - Hirhoedlog - Cyfraddau tyfu uchel	600 to 900 kg	1100 to 1400 kg	Swistir	Gwryw terfynol a tharw buwch sugno

Brîd	Nodweddion	Pwysau Aeddfed Buwch	Pwysau Aeddfed Tarw	Tarddiad	Pwrrpas
South Devon	- Natur dawel - Rhinweddau mamol - Lliw coch canolig golau	600 – 800kg	1,200 to 1,500 kg	Dyfnaint	Gwryw terfynol a tharw buwch sugno
Stabiliser	- Lliw brown – coch - Croesiad sy'n cadw lefelau uchel o ymnerth croesiad i gynyddu ffrwythlondeb ac ymnerth llo - Atgenhedlu fel brîd pur - Natur dawel.	650kg	1200kg	UDA/Canada	Brîd Buwch Sugno
Wagyu	Brîd o wartheg sy'n cael ei ddefnyddio i gynhyrchu cig eidion <i>Kobe</i> sy'n adnabyddus am ei flas, ei freuder a'i wead marmor brasterog.	560 kg	940 kg	Siapan	Cynhyrchu cig
Gwartheg Duon Cymreig	Brid gwartheg traddodiadol Cymru sydd yn ddu mewn lliw. Yn fuwch sugno gwydn yn bennaf yn yr Ardaloedd Llai Ffafriol ac yn tarddu o'r stoc gwydn a ddeuol bwrpas. Greddfau mamol cryf a'r gallu i fagu llo ar borthiant gwael.	650-850kg	1000-1200kg	Cymru	Buwch sugno gynhenid

Brîd	Nodweddion	Pwysau Aeddfed Buwch	Pwysau Aeddfed Tarw	Tarddiad	Pwrrpas
Zebu	- Gwartheg cefngrwm wedi addasu ar gyfer tymheredd uchel gwledydd trofannol - Bridiau Affricanaidd ac Asiaidd - Rhywogaeth <i>Bos primigenius</i>	newidiol	newidiol	Asia	Cynhyrchu bwyd

NODWEDDION CYFFREDINOL

- Mae gan y bridiau trymach gynnydd pwysau byw uwch, ond mae ganddyn nhw hefyd fwy o achosion o gamesgoriad (problem wrth loia) a chyfradd uwch o farwolaethau lloï o'u cymharu â bridiau llai
- Mae gan fridiau cyfandirol gyfnodau cyfebru ychydig yn hwy na bridiau Prydeinig cynhenid
- Mae gan loi cyfandirol bwysau geni uwch
- Mae gan y bridiau sy'n tyfu'n gynt, bwysau llo byw uwch ar 200 a 400 diwrnod
- Bydd y bridiau traddodiadol Prydeinig yn tueddu i aeddfedu yn gynt a gorffen a'r pwysau byw is.

Cymdeithasau Bridio

Aberdeen Angus Cattle Society Ffôn: 01738 622 477

www.aberdeen-angus.co.uk e-bost: info@aberdeen-angus.co.uk

British Blonde Society Ffôn: 024 76419058

www.britishblondesociety.co e-bost: secretary@britishblondesociety.co.uk

British Belgian Blue Cattle Society Ffôn: 01768 88775

www.belgianblue.co.uk e-bost: info@belgianblue.co.uk

British Charolais Cattle Society Ffôn: 02476 697222

www.charolais.co.uk <<http://www.charolais.co.uk>> e-bost: charolais@charolais.co.uk

Hereford Cattle Society Ffôn: 01432 272057

www.herefordcattle.org e-bost: postroom@herefordcattle.org

British Limousin Cattle Society Ffôn: 02476 696500

www.limousin.co.uk e-bost: info@limousin.co.uk

British Simmental Cattle Society Ffôn: 02476 696513

www.britishsimmental.co.uk e-bost: information@britishsimmental.co.uk

South Devon Herd Book Society Ffôn: 01392 447 494

www.sdhbs.org.uk e-bost: info@sdhbs.org.uk

Welsh Black Cattle Society Ffôn: 01286 672391

www.welshblackcattlesociety.org e-bost: welshblack@btclick.com

Devon Cattle Breeders Society Ffôn: 01837 810845

<http://www.redrubydevon.co.uk/>

Galloway Cattle Society Ffôn: 01556 502753

<http://www.gallowaycattlesociety.co.uk/>

Lincoln Red Cattle Society Ffôn: 01522 511395

<http://www.lincolnredcattlesociety.co.uk/>

Red Poll Cattle Society Ffôn: 01728 747230

<http://www.redpoll.org/>

Salers Cattle Society Ffôn: 01948 667223

<http://www.salers-cattle-society.co.uk/>

Beef Improvement Group – Stabiliser Ffôn: 01759 368213

<http://www.bigbeef.co.uk/>

Sussex Cattle Society Ffôn: 01580 880105

<http://www.sussexcattlesociety.org.uk/>

Cyfeiriadau

Oklahoma State University Breeds of Livestock <http://www.ansi.okstate.edu/breeds/cattle/>

The Dairy Site <http://www.thedairysite.com/Breeds/>

Beef in Japan by Prof. John W. Longworth, University of Queensland Press, 1983

