UNED : Y FUWCH EIDION – CYFLWR CORFFOROL A SGÔR CYFLWR CORFFOROL

CYFLWYNIAD

ASESIR SGÔR CYFLWR CORFFOROL DRWY DRAFOD YR ANIFAIL MEWN 3 LLE ALLWEDDOL AR Y CORFF :

- Bôn y gynffon
- Y Lwyn
- Yr Asennau

Gweler Darlun HCC Gwneud y Gorau o'ch Buches Sugno tud 14

SGORIAU CYFLWR CORFFOROL

Sgôr cyflwr corfforol	Bôn y gynffon	Lwyn	Asennau
2	• Ceudod bas ond yr esgyrn pin yn amlwg • Ychydig o fraster o dan y croen • Croen yn hydwyth	• Gellir teimlo'r cambylau traws yn unigol (y pennau'n grwn, ddim yn llym)	• Gellir eu canfod yn unigol (crwn a dim yn llym)
3	• Gorchudd o fraster dros y bôn i gyd • Y croen yn llyfn ond gellir teimlo'r pelfis (wrth bwyso'n gadarn)	• Dim ond wrth roi ychydig o bwysau y gellir teimlo pennau'r cambylau traws • Pant bach yn y lwyn	• Rhaid gwasgu'n gadarn er mwyn teimlo'r asennau unigol

4	• Wedi ei lenwi i gyd â phlygion a darnau o fraster, ond yn teimlo'n feddal	• Ni ellir teimlo'r cambylau (ymddangos yn hollol grwn)	• Plygion braster yn datblygu dros yr asennau

Y PRIF RESYMAU DROS REOLI CYFLWR CORFFOROL

Y nod ydi gwneud yn siŵr bod y buchod :

- ddim yn rhy dew adeg lloia
- yn cynhyrchu cymaint o laeth â phosib
- yn ddigon iach i ddechrau'r gylchred fridio mor fuan ar ôl lloia â phosibl, a dod yn gyflo'n fuan

Sgôr cyflwr corfforol buwch	% Beichiogi i'r tarwa cyntaf
1	35
2	55
3	70
4	60
5	50

- codi pwysau a gwella cyflwr pan mae'r porthiant rhataf ar gael (porfa fel arfer)
- defnyddio cyflwr corfforol i leihau costau porthiant drud (yn enwedig yn y gaeaf)

TARGED SGORAU CYFLWR CORFFOROL AR GYFER BUCHOD A HEFFROD

	Lloia yn yr Hydref	Lloia yn y Gwanwyn	Lloia yn yr Haf
Lloia	2.5-3.0	2.0-2.5	2.0-2.5
Tarwa	2.5-3.0	2.5	2.5-3.0

Troi allan	2.0	2.0	2.0
Llety	2.5-3.0	3.0	2.5

Darlun – HCC Maethu Gwartheg Cig yn Ymarferol tud 4 *a / neu (yn well) EBLEX Beef Action for Profit 18 tud2*

FFYNONELLAU GWYBODAETH

Defra (2001) *Condition Scoring of Beef Suckler Cows and Heifers*

HCC (2007) Gwneud y Gorau o’ch Buches Sugno

Gweithgareddau wedi eu seilio ar y darlun uchod